

BSH Home Appliances Group

B/S/H/

Zmywarki Bosch

Grzegorz Opak (PL/SM-BMIT)

Zmywaj
#LikeABosch

Koniec z ręcznym
zmywaniem

**Oszczędzaj
wodę i czas**



Czego poszukuje kupujący zmywarę...



85%^{*}**



Braku hałasu

Szybkości pracy



79%^{}**

Oszczędności



81%^{*}

Zmywarki

Zmywaj
#LikeABosch

Poznaj zmywarki
najnowszej generacji.
Oszczędzaj wodę,
energię i czas.



Perfekcyjna czystość

Automatyczny dobór
parametrów zmywania
dzięki **AquaSensor** oraz
Sensorowi załadunku.



Idealne suszenie

Więcej czasu
bez wycierania naczyń
z efektywną
technologią suszenia.



Oszczędność wody

Mniejsze zużycie wody
i energii z technologią
ActiveWater.

Zmywarki-najważniejsze rozwiązania



Asystent dozowania

Gwarancja rozpuszczenia tabletki ,
opatentowany system



Wymiennik ciepła

Gwarancja oszczędności wody i prądu



Naprzemienne mycie

Gwarancja dokładnego mycia raz
dół, raz góra, opatentowany system



Złoże jonowe

Gwarancja jakości wody




Aquastop

Gwarancja bezpieczeństwa,
opatentowany system



Sensor załadunku

Gwarancja dokładności w dozowaniu wody



Aquasensor*

Czujnik badający zabrudzenie wody

(*Dotyczy modeli zmywarek z programem Auto)



10 lat gwarancji

Na perforację wnętrza zmywarki

Najważniejsze rozwiązania **Bosch**



- Zwiększone ciśnienie wody o około 15%
- Nowa szybsza pompa (silnik bez szczotkowy)

Najważniejsze rozwiązania **Bosch**

Kieszeń wodna





- **Zoptymalizowane zużycie wody**
- Woda z ostatniego płukania jest magazynowana i używana do mycia wstępnego w następnym cyklu zmywania.
- **7,5 litra na cykl** (2 100 litrów rocznie)

Najważniejsze rozwiązania Bosch

Nowy system filtrów

Nowa budowa filtrów (falisty kształt) zwiększyła powierzchnię działania, dzięki temu rozwiązaniu woda powracająca do ramion jest bardziej czysta. Lepszy efekt zmywania.



Home Connect dzisiaj



- Speed on Demand
- Silence on Demand
- Ulubione
- Flex start
- iSerwis

Home Connect jutro


— Aktualizacja



Zmywarki kosze

Bosch Seria | 8

– Oznaczenie ruchomych elementów – Szuflada Vario3 Pro




Przyciski opuszczające boki
szuflady

Przyciski opuszczające
ruchome przegrody

Zmywarki kosze Bosch Seria | 8


– Ruchome elementy– górny kosz



Zmywarki kosze

Bosch Seria | 8

– Możliwości załadunku – dolny kosz



Składane elementy
(max. 8 elementów)

Składane elementy
Możliwość załadunku
nietypowych naczyń
(głębokie talerze, miski,
plastikowe pojemniki)

Zmywarki kosze

RackStopper



Zmywarki kosze

Gdzie to wszystko poukładać?




Zmywarki kosze

Gdzie to wszystko poukładać?

3 kosz **Extra Space** dla małych rzeczy

„Fale” pochylone żerdzi



Zmywarki kosze

Dlaczego 3 kosz **ExtraSpace**, a nie szuflada na sztućce?



- Dodatkowe miejsce do zmywania małych przedmiotów
- Stabilizacja małych przedmiotów z tworzywa sztucznego
- Brak powstawania „basenów” wodnych ze wzgl. na nachylone żerdzie
- Elastyczna część przesuwna do ładowania szklanek czy kieliszków w górnym koszu

Zmywarki dno z Polinox-u

Polinox to stabilizowany polipropylen



Jest kompatybilny ze wszystkimi popularnymi detergentami (tabletki, proszek, nabłyszczacz)

Niewrażliwy na przebarwienia spowodowane agresywną żywnością (jak ocet, keczup pomidorowy, musztarda, soki owocowe, sos pomidorowy, ocet sałatkowy itp).

Jest bezwonny

Odporny na korozję (nie jest, nie będzie porowaty)

Niewrażliwy na ciepło i wysokie temperatury

Nie przepuszcza wody

Nie rozwijają się na nim bakterie


BSH ma patent na połączenie

Polipropylen

Odporny na **wysoką** temperaturę


- Polipropylen ma temperaturę plastyczności 160-170 ° C..

Temperatura plastyczności: 160-170 ° C



- Temperatura degradacji: 300 °C

Strefy zmywania **Bosch**




- 3 obrotowe dysze, 3 krotnie więcej wody
- Omywanie przedmiotów wodą rozprowadzaną w kilkunastu kierunkach
- Manualne uruchomienie
- Lepsza efektywność zmywania





Pełna zabudowa

Zawiasy ślizgowe



Asystent otwierania drzwi:
łatwe otwieranie bez uchwytu




Możliwość wstawienia talerzy
31/34 cm.



Wygodna zabudowa w kuchni nawet z
niskim cokołem czy w wysokiej
zabudowie dzięki zawiasom
ślizgowym Vario.

Zmywarki 45 cm.

Główne cechy



Szybsze i doskonałe efekty suszenia (mniej zacieków na szkło, dokładniejsze suszenie plastików): technologia **Zeolith®**



Blisko **2 razy cichsza** praca:

- silnik bezszczotkowy BLDC
- udoskonalona konstrukcja obudowy
- zoptymalizowany obieg wody

Skutecznie **utrzymuje czystość wnętrza** urządzenia umożliwiając:

- lepsze efekty zmywania
- **niższe zużycie energii**
- dłuższe życie zmywarki

Oszczędzaj
#LikeABosch


Zmywarki 45 cm. Główne cechy

Tylko zmywarki BSH posiadają **DuoPower™** - w zmywarkach o szerokości 45 cm



Korzyść


Dzięki tej funkcji woda dociera do każdego zakątka górnego kosza sprawiając, że wszystkie naczynia są umyte dokładnie i jednakowo




Zmywarki 45 cm.

Główne cechy

Pojedyncze ramie
natryskowe



Dwa ramiona natryskowe
DuoPower™



Zmywarki 45 cm. Co jeszcze?

Zeolith®



Jak to działa?

- Wilgotne powietrze jest wysysane z komory zmywarki i dynamicznie osuszane w technologii Zeolith® - granulki specjalnego minerału pochłaniając wilgoć uwalniają energię ciepłą, która dodatkowo wzmacnia proces suszenia

Oszczędzaj energię
#LikeABosch

Korzyści:

- **mniej zacieków** na szkło
- dokładniejsze **suszenie plastiku**
- **energooszczędność** – rekordowo niskie zużycie energii o **30%** przewyższające wyniki urządzeń z efektywnością energetyczną klasy A.

Zmywarki 45 cm. Co jeszcze?

Suszenie Extra

Oszczędzaj energię
#LikeABosch



Jak to działa?

- Czasami standardowe suszenie (szczególnie w przypadku naczyń o skomplikowanych kształtach i plastikowych) może okazać się niewystarczające. Specjalna funkcja Suszenie Extra (włączana dedykowanym przyciskiem) wydłuża i zwiększa moc procesu suszenia.

Korzyść:

- Naczynia, nawet te plastikowe, są **ekstra suche, bez zacieków** i gotowe do wyjęcia natychmiast po zakończeniu programu, bez konieczności ręcznego wycierania.

Dziękuję za uwagę
Grzegorz